



| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 1 | di 7 |


***: criteri modificati.**

SOSPENSIONI

| | |
|---|---|
| ABORTO | 6 mesi dall'evento |
| AFFEZIONI gastrointestinali,epatiche,urogenitali,ematologiche,immunologiche,renali,metaboliche,respiratorie | esclusione se affezione attiva,cronica o recidivante |
| AGOPUNTURA | nessuna (se effettuata con aghi monouso) altrimenti 4 mesi |
| ALCOOLISMO | definitiva |
| ALLERGIA - a farmaci - stagionale - vaccini desensibilizzanti | - due mesi dall'episodio - durata, sospensione se anche sintomi modesti - 3 giorni dall'ultima dose |
| ALTERAZIONI ELETTRCARDIOGRAFICHE | -da valutarsi con cardiologo AVS |
| ASBESTOSI | definitiva |
| ASMA CRONICA (in trattamento) | definitiva |
| AUTOIMMUNITA' (malattie autoimmuni) | definitiva |
| BPCO | definitiva |
| BRUCELLOSI | due anni dalla guarigione |
| BABEBIOSI | definitiva |
| CARDIOPATIA ISCHEMICA | definitiva |
| CALO PONDERALE NON MOTIVATO | sospensione in attesa di accertamenti |
| CITOMEGALOVIRUS | sei mesi dalla guarigione |
| COMPORTAMENTI SESSUALI - cambio partner (partner stabile) - partner occasionale - partner affetto od a rischio di HIV-HBV-HCV - comportamenti sessuali ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con sangue | - quattro mesi da inizio relazione sessuale - quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio - quattro mesi dal termine del rapporto - definitiva |
| CONTATTI CON MALATTIE ESANTEMATICHE | quattro settimane |
| *CONVIVENZA CON PORTATORI DI EPATITE - epatite B - epatite C | - sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza -sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 2 | di 7 |


| | |
|---|--|
| <i>Donatori partner o conviventi di soggetti con sierologia con positività aspecifica:</i> | -idoneità |
| CHAGAS | *Soggetti nati (o da madre nata) in zone ad endemia di Chagas possono donare solo previa esecuzione di Ab vs Chagas; in attesa di test: idonei solo per plasmaferesi trascorsi 6 mesi dal rientro |
| CREUTZFELD-JACOB DISEASE - Trapianto di cornea, somministrazione di ormone della crescita ricavato da ipofisi umana, casi familiari della malattia, farmaci con estratti bovini. - Soggiorno nel Regno Unito per 6 mesi continuativi o cumulativi nel periodo 1980-1996 - Trasfusioni ricevute o interventi chirurgici nel Regno Unito dopo il 1980 | -definitiva - definitiva - definitiva - definitiva |
| DIABETE MELLITO | - sospensione definitiva per diabete I insulino dipendente -idoneità se forme compensate solo con dieta e valori glicemia basale < 130 mg/dl) - idoneità se in terapia con antidiabetici orali, se in buon compenso glicemico ed esclusi danni d'organo (previa visione da parte del medico AVIS di documentazione del Centro antidiabetico) |
| DENTISTA - CURE ODONTOIATRICHE - ablazione tartaro ,otturazioni -se presente ferita (es. estrazione, implantologia) | - 2 giorni una settimana dalla guarigione della ferita |
| DIFETTI CARDIACI (es. DIV, ANCHE SE CORRETTI CHIRURGICAMENTE) Ad eccezione: DIA CORRETTO CHIRURGICAMENTE PFO | - definitiva - da valutare con consulenza cardiologica AVIS,12 mesi dopo intervento -da valutare con consulenza cardiologica AVIS, 12 mesi dopo intervento |
| DISENDOCRINIE | - definitive se in trattamento ed a patogenesi autoimmune |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 3 | di 7 |


| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - iper-ipotiroidismi: possibile riammissione dopo un anno dalla sospensione del trattamento se eutiroidismo e non autoimmunità (M. di Basedow: sospensione definitiva) -riscontro di anticorpi antitiroide, TSH normale: idoneità *-riscontro di ipotiriodismo con o senza terapia: idoneità |
| DROGA <ul style="list-style-type: none"> - leggera (solo hascish e/o marijuana) - pesante | <ul style="list-style-type: none"> - sei mesi dallo stop assunzione - definitiva se per via parenterale o tossicodipendenza -valutare dopo un anno dallo stop consumo, solo per droghe chimiche o cocaina, se uso sporadico (inteso come <3 volte e non protratto per un tempo determinato) |
| ECOGRAFIA TRANSLUMINALE | idoneo |
| EMBOLIA POLMONARE | definitiva (se primitiva o trombofilia) |
| EMOGLOBINA (livelli di) | <ul style="list-style-type: none"> -sangue intero : >13.5 M ; >12.5F - plasmaferesi: > 12.5 M ; >11.5 F |
| ENDOSCOPIA | quattro mesi |
| ENTEROPATIA DA GLUTINE (CELIACHIA) | Idoneità solamente se dieta priva di glutine; se dieta libera: sospensione definitiva |
| EPATITE A EPATITE B anche pregressa | <ul style="list-style-type: none"> - 4 mesi dalla guarigione - definitiva |
| EPATITE C EPATITE da eziologia indeterminata | <ul style="list-style-type: none"> - definitiva - definitiva |
| ESANTEMATICHE (malattie esantematiche) | 15 giorni dalla guarigione |
| EPILESSIA | definitiva- ad eccezione convulsioni febbrili in età pediatrica (1 solo episodio isolato- no terapia a lungo termine) |
| ESPIANTO DI MIDOLLO (donazione di sangue midollare o di cellule staminali da sangue perif.) | un anno |
| ETA' <ul style="list-style-type: none"> - sangue intero (periodici) | <ul style="list-style-type: none"> - > 18 anni, fino a 65 anni, -fino a 70 solo se esclusi danni d'organo, donazione ogni 6 mesi |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 4 | di 7 |


| | |
|---|---|
| - sangue intero (accettazione nuovi donatori) | - > 18 anni, fino a 60 anni |
| - aferesi | - > 18 anni, fino a 60 anni -fino a 67 anni, se esclusi danni d'organo, donazione ogni 3 mesi |
| FARMACI | |
| - antiinfiammatori FANS | - 5-7 giorni (se assunti per algie isolate: idonei - donazioni feriali: segnalazione NO PLT) |
| - antibiotici orali | - 15 giorni |
| - antibiotici parenterali | - 30 giorni |
| - antidepressivi | - 30 giorni |
| - cortisonici | - 15 giorni |
| - antistaminici | - 10 giorni |
| - H2 bloccanti / inibitori pompa protonica | - 5 giorni |
| - ansiolitici / ipnoinduttori | - 3-7 giorni |
| - eparina | - 90 giorni |
| - finasteride | - 60 giorni |
| - dutasteride | -180 giorni |
| - antagonisti recettori alfa | - 5 giorni |
| - statine | - 5 giorni |
| - terapia ormonale sostitutiva per menopausa | - nessuna sospensione |
| - estroprogestinici orali | - nessuna sospensione |
| - ormoni tiroidei | - definitiva se pat. autoimmune pluriorgano- |
| - beta bloccanti | -esclusione aspirante; definitiva per donatore periodico che inizia la terapia; nessuna per donatore periodico già in terapia da diversi anni, sospensione se episodi vaso-vagali post donazione. |
| - acitretina (Neo Tigason) | - un anno |
| - altri retinoidi (Roaccutan) | - 1 mese |
| - utilizzo anche pregresso, per via I.M-E.V, di steroidi anabolizzanti o EPO (doping) | - definitiva |
| -venoprotettori (es.diosmina) | - 5 giorni |
| FEBBRE > 38 C° | due settimane dopo la cessazione dei sintomi |
| FEBBRE Q | 2 anni dalla guarigione |
| FILARIOSI | definitiva |
| FORO ORECCHINO | quattro mesi (idoneità se utilizzati strumenti a perdere) |
| GASTRORESEZIONE PARZIALE PER ULCERA PEPTICA | - sospensione sangue intero da valutare in base al bilancio del fe - idoneo per plasmaferesi |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 5 | di 7 |

| | |
|--|--|
| GLAUCOMA | - nessuna sospensione |
| GLOMERULONEFRITE ACUTA | cinque anni dalla guarigione |
| GLOMERULONEFRITE CRONICA | definitiva |
| HERPES SIMPLEX | - una settimana dalla guarigione |
| HERPES ZOSTER | - due settimane dalla guarigione |
| HTLV I/II | definitiva |
| IMMUNOGLOBULINE | quattro mesi |
| INCIDENTE SANITARIO (BIOLOGICO) | quattro mesi |
| INFARTO MIOCARDICO ACUTO – ANGINA | definitiva |
| INFLUENZA | due settimane dalla guarigione |
| -INTERVENTI CHIRURGICI (in anestesia generale o spinale) <i>ad eccezione taglio cesareo: 6 mesi</i> | -quattro mesi |
| - INTERVENTI CHIRURGICI CON TRASFUSIONI AUTOLOGHE O OMOLOGHE - INTERVENTI CHIRURGICI IN AN. LOCALE | - quattro mesi, compatibilmente con la patologia di fondo - un mese (previa visione es. istologico se eseguito su neoformazioni) |
| INTERVENTI OCULISTICI CON LASER (CORREZIONE MIOPIA, CATARATTA SENILE) | due mesi (fine trattamento con collirio per tono oc.) |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | - range accettabilità(sangue intero) <ul style="list-style-type: none"> • P.A max: <180 • P.A min: 60/100 |
| IPERTENSIONE IN TERAPIA | - v. voce “farmaci” |
| ISCHEMIA/ EMORRAGIA CEREBRALE - TIA | definitiva |
| LEBBRA | definitiva |
| LEISHMANIOSI | definitiva |
| LYME (malattia di Lyme) | *12 mesi dalla guarigione |
| MALARIA (malattia) | - idoneità , 6 mesi dopo la guarigione, previa esecuzione di Ab vs malaria, oppure solo plasmaferesi |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 6 | di 7 |

| | |
|---|--|
| | |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | Definitiva se pluriorgano (ad eccezione della celiachia ,se dieta priva di glutine) |
| MALATTIE EMATOLOGICHE - Neoplasie (comprese malattie mieloproliferative: policitemia vera, trombocitemia essenziale, LMC, mielofibrosi) - Coagulopatie sintomatiche - talassemia - trait talassemico - favismo - gammapatia monoclonale (comprese MGUS) | - definitiva - definitiva - definitiva - idoneità solo plasmaferesi ,se Hb a livelli adeguati - idoneità per plasmaferesi (non ad uso clinico) - definitiva |
| MALATTIE INTESTINALI CRONICHE (CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA) | definitiva |
| MALATTIE NEUROLOGICHE DEGENERATIVE (SLA, SM, PARKINSON...) | definitiva |
| MALATTIE PSICHIATRICHE - depressione - psicosi | - guarigione - definitiva |
| MALATTIE VENEREE -LUE -ALTRE | -definitiva -valutazione in base all'anamnesi (vd comportamenti sessuali a rischio) |
| MESTRUAZIONI | idoneità se non dismenorrea o menorragia |
| MONONUCLEOSI | sei mesi dalla guarigione |
| NEOPLASIE MALIGNI -eccezione: carcinoma basocellulare, | - definitiva - un anno dall'asportazione |
| CIN 3 al Pap-test | -da valutare dopo follow-up (1 anno) |
| OSTEOMIELITE | due anni dalla guarigione |
| PARTO | sei mesi |
| PIERCING | quattro mesi |
| PESO CORPOREO | superiore a 50 Kg (<i>anche per aferesi!</i>) |
| PUNTURA DI ZECCA | tre mesi |
| REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO (MALATTIA REUMATICA) | due anni dalla guarigione |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 7 | di 7 |

| | |
|--|--|
| RENE POLICISTICO | definitiva |
| SARCOIDOSI | definitiva |
| SIFILIDE ACCERTATA ANCHE PREGRESSA | definitiva |
| SILICOSI | definitiva |
| STRANIERI (o ITALIANI nati all'estero o con soggiorno prolungato all'estero) | *Idonei se discreta padronanza della lingua italiana , residenza regolare, documenti di identità e codice fiscale -se nati o vissuti per oltre 6 mesi in zone ad endemia malarica: idonei sangue dopo 6 mesi solo se Ab vs malaria negativi |
| TATUAGGI-TRUCCO PERMANENTE | quattro mesi |
| TIFO O SALMONELLOSI | un anno |
| TOSSICODIPENDENZA - (DROGHE PESANTI VIA PARENTERALE) -DA COCAINA(vd definizione td a cap "droga") | definitiva definitiva |
| TOXOPLASMOSI | sei mesi dalla guarigione clinica |
| TRAPIANTI DI CELLULE O TESSUTI | quattro mesi |
| TRAPIANTO D'ORGANO (compreso trapianto di cornea) | -definitiva |
| *TRAPIANTO DI TESSUTO OSSEO AUTOLOGO OD OMOLOGO | -4 mesi |
| TRASFUSIONI - INFUSIONE EMODERIVATI (donatori con partner trasfuso) | quattro mesi quattro mesi |
| TRIPANOSOMIASI | definitiva |
| TUBERCOLOSI | due anni dalla guarigione |
| ULCERA PEPTICA | - scomparsa sintomatologia al termine terapia; - se positività HP: un mese dal termine terapia eradicante, in assenza di sintomi |
| VACCINAZIONI - vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale (Sabin), antivaiole, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla, antitifica) - vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (antiepatite A, antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale -Salk-, antirabbia -profilassi-, antimeningococco, antipneumococco) - Vaccino anti epatite B | - quattro settimane - 48 ore se apiressia -7 giorni |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i> | Data:22.03.16 | Rev. 11 |
| | | Pag. 8 | di 7 |

| | |
|---|---|
| - vaccino anti rabbia dopo morso di animale | - 7 giorni |
| VIAGGI EXTRA-EUROPA | *Vd. Doc AVIS BG 05 |
| VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE: | Sospensione per 28 giorni dal rientro da zona in cui sono stati osservati casi. Sospensione di 28 giorni dalla guarigione. *Se malattia: 4 mesi di sospensione |
| XENOTRAPIANTO | definitiva |

Approvato dal Resp. Raccolta AVIS Prov. BG..... *Bergamo*

| |
|---|
| <u>Riferimenti:</u> - *D.M 02/11/15” Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” *Prot03DMTEBG “Criteri di selezione del donatore”- |
|---|