

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 1 | di 10 |

*** Gentile donatrice, gentile donatore, la informiamo che il presente documento puo' esserle utile solo a scopo di consultazione, ma per dubbi in merito alla sua idoneità per ogni situazione clinica particolare o per utilizzo di farmaci e/o integratori non qui dettagliati, potrà consultare un medico AVIS scrivendo al seguente indirizzo mail: infosanitarie@avisbergamo.it**

SOSPENSIONI


| | |
|---|---|
| ABORTO | 6 mesi dall'evento |
| AFFEZIONI gastrointestinali,epatiche,urogenitali,ematologi- ghe,immunologiche,renali,metaboliche,respirato- rie | esclusione se affezione attiva,cronica o recidivante |
| AGOPUNTURA | nessuna (se effettuata con aghi monouso, con attestazione del medico che la ha eseguita) altrimenti 4 mesi |
| ALCOOLISMO | definitiva |
| ALLERGIA a farmaci stagionale - vaccini desensibilizzanti | - due mesi dall'episodio - durata, sospensione se anche sintomi modesti - 3 giorni dall'ultima dose |
| ALTERAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE | -da valutarsi con cardiologo AVS |
| ASBESTOSI | definitiva |
| ASMA CRONICA (in trattamento) | definitiva |
| AUTOIMMUNITA' (malattie autoimmuni) | definitiva |
| BPCO | definitiva |
| BRUCELLOSI | due anni dalla guarigione |
| BABEBIOSI | definitiva |
| CARDIOPATIA ISCHEMICA | definitiva |
| CALO PONDERALE NON MOTIVATO | sospensione in attesa di accertamenti |
| CITOMEGALOVIRUS | sei mesi dalla guarigione |
| COMPORTAMENTI SESSUALI - cambio partner (partner stabile) - partner occasionale - partner affetto od a rischio di HIV-HBV-HCV - comportamenti sessuali ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con sangue | - quattro mesi da inizio relazione sessuale - quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio - quattro mesi dal termine del rapporto - definitiva |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 2 | di 10 |

| | |
|--|---|
| CONTATTI CON MALATTIE ESANTEMATICHE | quattro settimane |
| CONVIVENZA CON PORTATORI DI EPATITE epatite B epatite C <i>Donatori partner o conviventi di soggetti con sierologia con positività aspecifica:</i> | - sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza -sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza -idoneità |
| CHAGAS (malattia) | definitiva Soggetti nati (o da madre nata) in zone ad endemia di Chagas, o trasfusi in questi paesi, o che hanno soggiornato in aree a rischio (rurali, trekking, camping) possono donare solo in presenza di un test negativo per Ab vs Chagas |
| CREUTZFELD-JACOB DISEASE - Trapianto di cornea, somministrazione di ormone della crescita ricavato da ipofisi umana, casi familiari della malattia, farmaci con estratti bovini. - Soggiorno nel Regno Unito per 6 mesi continuativi o cumulativi nel periodo 1980-1996 - Trasfusioni ricevute o interventi chirurgici nel Regno Unito dopo il 1980 | - definitiva - definitiva definitiva definitiva |
| DIABETE MELLITO* | - sospensione definitiva per diabete I insulino-dipendente -terapia con semaglutide o analoghi del GLP-1: sospensione definitiva -idoneità se forme compensate solo con dieta e valori glicemia basale < 130 mg/dl - idoneità se in terapia con antidiabetici orali (ad eccezione degli analoghi del GLP-1) se in buon compenso glicemico ed esclusi danni d'organo (previa visione da parte del medico AVIS di documentazione del Centro antidiabetico) |
| DENTISTA - CURE ODONTOIATRICHE ablazione tartaro, otturazioni | - 2 giorni |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 3 | di 10 |

| | |
|--|--|
| se presente ferita (es. estrazione, implantologia) | - una settimana dalla guarigione della ferita |
| DIFETTI CARDIACI (es. DIV, ANCHE SE CORRETTI CHIRURGICAMENTE) Ad eccezione: DIA CORRETTO CHIRURGICAMENTE PFO | - definitiva - da valutare con consulenza cardiologica AVIS 12 mesi dopo intervento |
| DISENDOCRINIE* | - definitive se in trattamento ed a patogenesi autoimmune (se pluriorgano) -ipotiroidismi: possibile riammissione se eutiroidismo (TSH normale) anche se in terapia sostitutiva -ipertiroidismo anche pregresso: sospensione definitiva |
| DROGA -solo hashish e/o marijuana: -altre tipologie | - sei mesi dallo stop assunzione - definitiva se per via parenterale o tossicodipendenza -valutare dopo un anno dallo stop consumo, solo per droghe chimiche o cocaina, se uso sporadico (inteso come <3 volte e non protratto per un tempo determinato) |
| ECOGRAFIA TRANSLUMINALE | idoneo |
| EMBOLIA POLMONARE | definitiva (se primitiva o trombofilia) |
| EMOGLOBINA (livelli di) | -sangue intero : ≥ 13.5 M ; ≥ 12.5 F - plasmaferesi: ≥ 12.5 M ; ≥ 11.5 F |
| ENDOSCOPIA | quattro mesi |
| ENTEROPATIA DA GLUTINE (CELIACHIA) | Idoneità solamente se dieta priva di glutine; se dieta libera: sospensione definitiva |
| EPATITE A EPATITE B anche pregressa | - 4 mesi dalla guarigione - definitiva |
| EPATITE C EPATITE da eziologia indeterminata | - definitiva - definitiva |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 4 | di 10 |


| | |
|--|---|
| | |
| ESANTEMATICHE (malattie esantematiche) | 15 giorni dalla guarigione |
| EPILESSIA | Esclusione. Idoneità se assenza di convulsioni da più di 3 anni |
| ESPIANTO DI MIDOLLO (donazione di sangue midollare o di cellule staminali da sangue perif.) | un anno |
| ETA' - sangue intero (periodici) - sangue intero (accettazione nuovi donatori) - aferesi (periodici) | - ≥ 18 anni, fino a 65 anni - da 65 anni (compiuti) a 70 anni (compiuti): donazione ogni 6 mesi - ≥18 anni, fino a 60 anni - ≥18 anni, fino a 60 anni - da 60 anni (compiuti) a 67 anni (compiuti): donazione ogni 3 mesi |
| FARMACI antiinfiammatori FANS antibiotici orali antibiotici parenterali antidepressivi cortisonici antistaminici H2 bloccanti / inibitori pompa protonica ansiolitici / ipnoinduttori eparina finasteride dutasteride antagonisti recettori alfa statine terapia ormonale sostitutiva per menopausa estroprogestinici orali ormoni tiroidei beta bloccanti | - 5-7 giorni (se assunti per algie isolate: idonei - donazioni feriali: segnalazione NO PLT) - 15 giorni - 30 giorni - 30 giorni - 15 giorni - 10 giorni - 5 giorni - 3-7 giorni - 15 giorni - 60 giorni - 180 giorni - nessuna sospensione - 5 giorni - nessuna sospensione - nessuna sospensione - definitiva se pat. autoimmune pluriorgano - idoneo solo per plasmaferesi per aspirante donatore e donatore periodico che inizia la terapia; - nessuna sospensione per donatore periodico già in terapia da diversi anni (sospensione se episodi vaso-vagali post donazione) |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 5 | di 10 |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - acitretina (Neo Tigason) - altri retinoidi (Roaccutan) - utilizzo anche pregresso, per via I.M-E.V, di steroidi anabolizzanti o EPO (doping) - venoprotettori (es.diosmina) | <ul style="list-style-type: none"> - un anno - 1 mese - definitiva - 5 giorni |
| FEBBRE > 38 C° | due settimane dopo la cessazione dei sintomi |
| FEBBRE Q | 2 anni dalla guarigione |
| FILARIOSI | definitiva |
| FORO ORECCHINO | quattro mesi |
| GASTRORESEZIONE PARZIALE PER ULCERA PEPTICA | - idoneo per plasmaferesi; sospensione sangue intero da valutare in base al bilancio del ferro |
| GLAUCOMA | nessuna sospensione |
| GLOMERULONEFRITE ACUTA | cinque anni dalla guarigione |
| GLOMERULONEFRITE CRONICA | definitiva |
| HERPES SIMPLEX | - una settimana dalla guarigione |
| HERPES ZOOSTER | - due settimane dalla guarigione |
| HTLV I/II | definitiva |
| IMMUNOGLOBULINE | quattro mesi |
| INCIDENTE SANITARIO (BIOLOGICO) | quattro mesi |
| INFARTO MIOCARDICO ACUTO – ANGINA | definitiva |
| INFLUENZA/RAFFREDDORE/TOSSE/MAL DI GOLA/DISSENTERIA | due settimane dalla guarigione |
| -INTERVENTI CHIRURGICI (in anestesia generale o spinale) <i>ad eccezione taglio cesareo: 6 mesi</i> - INTERVENTI CHIRURGICI CON TRASFUSIONI AUTOLOGHE O OMOLOGHE - INTERVENTI CHIRURGICI IN AN. LOCALE | -quattro mesi - quattro mesi, compatibilmente con la patologia di base - un mese (previa visione es. istologico se eseguito su neoformazioni) -quattro mesi se tecnica endoscopica |
| INTERVENTI OCULISTICI CON LASER (CORREZIONE MIOPIA, CATARATTA SENILE) | due mesi (fine trattamento con collirio per tono oc.) |
| *INTEGRATORI | -consentiti : Na, K, Mg, Calcio, vitamine |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 6 | di 10 |

| | |
|---|---|
| | -In caso di utilizzo di altre sostanze “integratori” contattare il medico AVIS per consulenza (infosanitarie@avisbergamo.it) |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | - range accettabilità: <ul style="list-style-type: none"> • P.A max: <180 mmHg • P.A min: <100mmHg |
| IPERTENSIONE IN TERAPIA | - v. voce “farmaci” |
| ISCHEMIA/EMORRAGIA CEREBRALE– TIA | definitiva |
| LEBBRA | definitiva |
| LEISHMANIOSI | definitiva |
| LYME (malattia di Lyme) | 12 mesi dalla guarigione |
| MALARIA (malattia) | - idoneità 6 mesi dalla guarigione, in presenza di test negativo per Ab vs malaria, oppure solo plasmaferesi - soggetti che hanno vissuto in qualsiasi momento della loro vita per almeno 6 mesi continuativi in aree endemiche: idoneità per sangue intero solo dopo test immunologico (negativo) - soggetti che hanno soggiornato in aree endemiche: idoneità trascorsi 6 mesi dal rientro, in assenza di episodi febbrili e con test immunologico negativo |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | Definitiva se pluriorgano (ad eccezione della celiachia ,se dieta priva di glutine) |
| MALATTIE EMATOLOGICHE Neoplasie (comprese malattie mieloproliferative: policitemia vera, trombocitemia essenziale, LMC, mielofibrosi) coagulopatie sintomatiche talassemia trait talassemico favismo gammapatia monoclonale (comprese MGUS) | -definitiva - definitiva - definitiva - idoneità solo plasmaferesi ,se Hb a livelli adeguati - idoneità per plasmaferesi (non ad uso clinico) - definitiva |
| MALATTIE INTESTINALI CRONICHE (CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA) | definitiva |
| MALATTIE NEUROLOGICHE DEGENERATIVE (SLA, SM, PARKINSON...) | definitiva |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 7 | di 10 |

| | |
|--|---|
| MALATTIE PSICHIATRICHE depressione psicosi | - guarigione - definitiva |
| MALATTIE VENEREE -LUE -ALTRE | -definitiva -valutazione in base all'anamnesi (vd comportamenti sessuali a rischio) |
| MESTRUAZIONI | idoneità se non dismenorrea o menorragia |
| MONONUCLEOSI | sei mesi dalla guarigione |
| NEOPLASIE MALIGNI -eccezione: carcinoma basocellulare, CIN 3 al Pap-test | - definitiva - 4 mesi dall'asportazione da valutare dopo follow-up (1 anno) |
| OSTEOMIELE | due anni dalla guarigione |
| PARTO | sei mesi |
| PIERCING | quattro mesi |
| PESO CORPOREO | superiore a 50 Kg (<i>anche per aferesi!</i>) |
| PUNTURA DI ZECCA | tre mesi |
| REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO (MALATTIA REUMATICA) | due anni dalla guarigione |
| RENE POLICISTICO | definitiva |
| SARCOIDOSI | definitiva |
| SIFILIDE ACCERTATA ANCHE PREGRESSA | definitiva |
| SILICOSI | definitiva |
| STRANIERI (o ITALIANI nati all'estero o con soggiorno prolungato all'estero) | - idonei se discreta padronanza della lingua italiana, residenza regolare, documenti di identità e codice fiscale - se nati o vissuti per oltre 6 mesi in zone ad endemia malarica: idonei sangue dopo 6 mesi solo se Ab vs malaria negativi |
| TATUAGGI-TRUCCO PERMANENTE | quattro mesi |
| TIFO O SALMONELLOSI | un anno |
| TOSSICODIPENDENZA - DROGHE PESANTI VIA PARENTERALE - COCAINA | definitiva definitiva |
| TOXOPLASMI | sei mesi dalla guarigione clinica |
| TRAPIANTI DI CELLULE O TESSUTI | quattro mesi |
| TRAPIANTO D'ORGANO (compreso trapianto di cornea) | definitiva |
| TRAPIANTO DI TESSUTO OSSEO | 4 mesi |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 8 | di 10 |

| | |
|---|---|
| AUTOLOGO OD OMOLOGO | |
| TRASFUSIONI - INFUSIONE EMODERIVATI | quattro mesi |
| DONATORI CON PARTNER TRASFUSO | quattro mesi |
| TRASFUSIONI EFFETTUATE NEL REGNO UNITO DAL 1980 AL 1996 | definitiva |
| TRIPANOSOMIASI | definitiva |
| TUBERCOLOSI | due anni dalla guarigione |
| ULCERA PEPTICA | - sospensione fino a completa guarigione - se positività HP: un mese dal termine terapia eradicante, in assenza di sintomi |
| VACCINAZIONI vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale Sabin, antivaiole, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla, antitifica) vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (es:antiepatite A, antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale –Salk-, antirabbia –profilassi-, antimeningococco, antipneumococco) Vaccino anti epatite B vaccino anti rabbia dopo morso di animale | - quattro settimane - 48 ore se apiressia -7 giorni - 12 mesi |
| VIAGGI EXTRA-EUROPA | Vd. Doc AVIS BG 05 |
| VIAGGI IN ITALIA E EUROPA* | Verificare nella sezione NEWS del sito www.avisbergamo.it se sono in corso misure di prevenzione per eventuali casi di virus emergenti |
| VIAGGI DEL PARTNER SESSUALE IN ZONE CON PRESENZA DI ZIKA VIRUS (VEDI CARTINA ALLEGATA)* | - 28 giorni dopo l'ultimo rapporto sessuale con partner MASCHILE che ha viaggiato in una di queste zone nei 3 mesi precedenti al rapporto - 28 giorni dopo l'ultimo rapporto sessuale con partner FEMMINILE che ha viaggiato in una di queste zone nei 2 mesi precedenti al rapporto |
| VIAGGIO NEL DIPARTIMENTO DEL VAR | 28 giorni dal rientro in Italia |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data:30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 9 | di 10 |

| | |
|----------------------------|---|
| (FRANCIA) | |
| VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE | Sospensione per 28 giorni dal rientro da zona in cui sono stati osservati casi. Se malattia: 4 mesi di sospensione dalla risoluzione dei sintomi |
| XENOTRAPIANTO | definitiva |

**:criteri aggiornati da rev.precedente*

Approvato dal Resp. Raccolta AVIS Prov. BG.....

Riferimenti:

-D.M 02/11/15” Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”
-Prot03DMTEBG “Criteri di selezione del donatore”-
-*EDQM “European Directorate for the Quality of Medicine and Health Care. Guide to the Preparation, use and Quality assurance of Blood component”-Ed. 2025


| | | | |
|---|--|------------------|---------|
|  | PROTOCOLLO | PROT. AVISBG 04 | |
| | Criteri Sospensioni documento a scopo di consultazione solo per donatori (non per sanitari) | Data: 30.06.25 . | Rev. 15 |
| | Emanato il 01.07.2025 (aggiornamento allegati) | Pag. 10 | di 10 |

Misure di sospensione temporanea per Zika Virus (ZIKAV):

sospensione temporanea di 28 giorni per i donatori di sangue e di emocomponenti che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati i casi autoctoni di infezione.



Aggiornata in data 14 ottobre 2019



AREE INTERESSATE

- **Caralibi:** Martinica, Saint Martin, Haiti, Barbados, Guadalupa, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Isole Vergini Americane, Curaçao, Giamaica, Aruba, Trinidad e Tobago, Saint Maarten, Saint Vincent e Grenadine, Cuba, Dominica, Saint Lucia, Saint-Barthélemy, Grenada, Anguilla, Paesi Bassi Caraibici (Bonaire, Saint Eustatius e Saba), Antigua e Barbuda, Turks e Caicos (Regno Unito), Isole Cayman, Bahamas, Isole Vergini Britanniche, Saint Kitts e Nevis, Montserrat
- **America Meridionale:** Brasile, Colombia, Suriname, Paraguay, Venezuela, Guyana Francese, Ecuador, Guyana, Bolivia, Perù, Argentina (Province di Chaco, Tucuman, Formosa e Salta).
- **America Centrale:** Guatemala, El Salvador, Panama, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belize
- **America Settentrionale:** Stati Uniti d'America (Florida e Texas), Messico
- **Altre Regioni:** Francia (Dipartimento del Var), Capo Verde, Thailandia, Indonesia, Maldive, Filippine, Vietnam, Papua Nuova Guinea, Guinea Bissau (Isole Bijagos), Singapore, Malesia, India (Gujarat e Tamil Nadu), Isole del Pacifico (costante presenza del virus)